

INFORMAZIONI DI PROTOCOLLAZIONE

PROTOCOLLO N. 4519/2026 del 21/01/2026 13:52:56

CLASSIFICAZIONE 09/02

OGGETTO: PREVENTIVO N. 1867-25 DI SISTELDATA SRL PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ALLESTIMENTO
NUOVO COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- 1867-25 Rev.1 Comune di Gallarate.pdf

DF77ED30500A38E16ED4B6D0D990BB4D2EC8AB24CE6AD90C5E9B9D3B178C62B474EC3BAE91804CD6AA6
BD883D034BBC87BA0AFE8907AC228E89B1B1C03127ECB

Spettabile:
Comune Di Gallarate
Via Verdi, 2
21013 Gallarate Va

Offerta n. 1867-25 Rev.1

Data: 16/01/2026

Oggetto: Predisposizione e allestimento nuovo comando

In riferimento alla Vs. gradita richiesta di offerta, abbiamo il piacere di sottoporre alla Vs. attenzione quanto segue:

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	Totale riga
	Allestimento Centrale operativa		
1	Attività di Allestimento centrale operativa presso il nuovo comando comprensivo di: - Antenna direttiva 2 elementi Vhf, - Cavo coassiale Rg213, - Pali e staffe per supporto antenna, - Connettori, - Noleggio piattaforma aerea, - Aggiornamento concessione ministeriale.	5.150,00	5.150,00
	Controllo Accessi		
1	Centrale controllo accessi completo di: - 2 lettori Mifare desfire - 30 tessere Ats in pvc o similari, - Batteria 12V 7,2Ah. - Attività di installazione ed attivazione.	5.100,00	5.100,00
	Console operativa		
2	Console Serie 2500XL - Stand Alone – - Dim.Top: L 1600 x P 1050 - Sp: 30mm LegnoLam. - Altezza Piano Lavoro 760mm - Interno Gambe con Fori passo DIN per attrezzaggio elettrico - Porte Cieche 1200mm Con chiave - Kit Elettrificazione console comprende: - N°1 Multipresa per rack 19" - 6 posti UNEL con magnetotermico 1U - N°1 Pannello Patch rack 19" per Keystone -16 posti 1U - N°2 Keystone Accoppiatore RJ45 F/F STP Cat.6 - Portamonitor - Monitor Doppio Orizzontale - N. 2 Braccio Singolo con snodo Regolabile in Altezza e Profondità - Incluso attacco Vesa per N. 2 Monitor 75x75- 100x100 - N. 2 Monitor curvo 32" Samsung - N. 2 Cassettiere 3 cassetti con ruote, - N. 2 Sedia ergonomica H24, - Attività di trasporto e montaggio	6.191,50	12.383,00
	Armadio porta armi		
9	Cartelliera blindata sette vani CM7/C cilindro profilo europe - Attività di trasporto e montaggio - Base di rialzo 40 cm	1.350,00	12.150,00

	Bacheca chiavi		
1	Armadio 9400 SC con batteria max 42 chiavi completo di: - N. 2 Barre portachiavi 14 spinotti (fila con fori), - N. 20 Spinotto Key control, - N. 20 Anello di sicurezza in filo metallico, - N. 28 Targhetta in metallo con incisione numerica per spinotto Key Control, - N. 2 Striscia adesiva per barra porta chiavi - Canone 12 mesi software KeyWin Web Small per la gestione della bacheca con teleassistenza, - Attività di installazione attivazione e collaudo, - Formazione.	6.800,00	6.800,00
Totale Iva esclusa			41.583,00

Descrizione prodotti:

Centrale controllo accessi.



Controllore accesso varchi Axon

Axon2600-MM è un controllore varchi completamente dedicato al controllo accessi.

Axon2600-MM è il controllore principale per una soluzione di controllo accessi da 2 a 54 porte.

Con 2 relè integrati e 4 relè aggiuntivi con la scheda ATS624 collegabile a bordo, questo controllore offre la possibilità di avviare un'installazione scalabile con un budget competitivo.

Con 2 uscite di alimentazione ausiliaria da 12 V e 1,1 A, è possibile alimentare fino a 4 serrature senza bisogno di alimentazione aggiuntiva.

L'app per cellulari (iOS e Android) è disponibile gratuitamente per installatori e supervisori.

Questa app è dedicata al controllo accessi e offre numerose funzionalità all'utente finale.

È disponibile anche una pagina web intuitiva per installatori e utenti finali.

Lettore MIFARE DESFire EV1 / EV2 sicuro, con uscita e ingresso RTE, design sottile

- Lettore ATS MIFARE DESFire EV1 / EV2 sicuro
- Supporta Secure Mifare (modalità protetta) o Mifare 4 o 7 byte CSN / UID (modalità non protetta)
- Supporta le credenziali sicure ATS145x e credenziali di terze parti
- Comunicazione sicura con crittografia AES 128 bit tra lettore e le centrali Axon e Advisor Advanced
- Robusta custodia in plastica stampata dal design sottile

Consolle operativa



La **Control Console 2500XL** è la scelta perfetta se stai cercando una soluzione più semplice e leggera ma, allo stesso tempo, con la più avanzata tecnologia integrata.

Il nostro prodotto più venduto, questa console per sale operative e centri di controllo eccelle in semplicità e adattabilità pur essendo costruita con materiali durevoli e della massima qualità.

Estremamente personalizzabile e accessoriabile, questa Console per Control Room consente di soddisfare ogni esigenza del cliente e di ottenere la massima funzionalità per ambienti mission-critical 24/7.

La scrivania tecnica **2500XL** soddisfa i requisiti ergonomici secondo la ISO 11064 e le raccomandazioni EEMUA 201 (quando è dotata di telaio motorizzato) per un ambiente sicuro ed efficiente.

Cassettiera



Cassettiera in metallo su ruote a tre cassetti, doppia chiave a snodo rivestita, cassetti in Metallo montati su guide a sfera a scomparsa, sistema di chiusura centralizzata con antiribaltamento, bordi arrotondati.

Dimensioni: 542 × 422 × 535 mm (profondità, larghezza, altezza)

Colore RAL9006

Sedia Ergonomica



Sedia Ergonomica h24 7201 Sedile imbottito, schienale con membrana (7201)

9P2 Phoenix YP009 Havana nero Colore modello 103 nero (103) Braccioli 3484 Braccioli 4-D con poggiaabbraccia

softtouch, supporto alluminio lucidato (3484) Meccanismo Similar con regolazione resistenza (1101) Elevazione sedile

1501 Sedo-Lift (1501) Basamenti 2203 Basamento alluminio (2203) Colore struttura 119 alluminio chiaro (119)

Optional 6001 Rotelle morbide Optional 7007 Poggiatesta reg. in altezza e girevole Rivestimento poggiatesta 4KL

4KL-similpelle nero Standard 4502 sedile scorrevole Tipo imballaggio S Protezione antipolvere

Cassette porta armi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Le cartelliere blindate vengono realizzate in lamiera di acciaio speciale di 1a scelta S235JR, dello spessore di 2 mm. Porta dello spessore di 4 mm. Le cassettiere blindate della serie CM1 hanno sportello con serratura comandata da cilindro a profilo europeo di sicurezza. Possono essere assemblate tra di loro all'esterno oppure possono essere inserite negli armadi della serie Armadi di sicurezza con sistema modulare.

Struttura mm 2

Sportello mm 4

Chiusure disponibili:

- cilindro a profilo europeo

DIMENSIONI ESTERNE H x L x P (cm): 120 – 31.8 – 33

DIMENSIONI INTERNE H x L x P (cm): 17.8 – 31.4 – 30.1

PESO: 54 Kg

APERTURA: Serratura cilindro a profilo europeo

VERNICIATURA

La verniciatura nel colore Griglo (ral 7032) in finitura bucciata è realizzata a forno, con polveri epossipoliestere, previa sgrassatura e fosfatizzazione a caldo in tunnel, ed essiccata in galleria termica ad una temperatura di 200° C.

Bacheca chiavi



Il sistema Key Control è la soluzione ideale per la rintracciabilità delle chiavi (o altri oggetti) semplice ed efficace, progettato per evitare l'utilizzo improprio delle chiavi o meglio custodire le Vs. chiavi in modo ordinato ed efficace evitandone la perdita accidentale o il furto.

Il sistema Key Control elimina le antiquate bacheche portachiavi gli inaffidabili registri manuali nonché le targhette di identificazione spesso in disordine. Il funzionamento è molto semplice: la chiave, gruppi di chiavi o gli oggetti che devono essere monitorati, vengono inseriti e fissati tramite robusti anelli in plastica a particolari spinotti speciali è molto robusti e compatti a prova di manomissione. Gli spinotti vengono inseriti in apposite barre con fori, all'interno di uno speciale armadio di sicurezza. Il sistema intelligente Key Control permette l'apertura dell'armadio tramite un PIN code personale che identifica l'utente in maniera univoca.

Il sistema Key Control permette vari livelli di accesso al sistema e all'uso delle chiavi indicando quelle abilitate e permettendo una facile identificazione della chiave richiesta al sistema.

Il sistema Key Control permette di registrare tutti i movimenti delle chiavi e di ottenere dei registri certificati evidenziando il nome utente, tipo di chiave prelevata (esempio : chiave del'auto) , data e ora restituzione, chiusura e apertura sportello.

E' possibile perfino avere una visualizzazione on line delle chiavi presenti nell'armadio direttamente sullo schermo del PC

In caso di manomissione e prelevamento di chiave non autorizzato il sistema entra in allarme acustico registrando l'evento in memoria con possibilità di remotizzare il segnale.

Il sistema Key Control è pertanto raccomandato per tutte le gestioni di chiavi e oggetti per i quali è necessario avere la rintracciabilità anche retroattiva. (Es: chiavi auto per multe)

Il sistema è installato sempre in combinazione con il software di gestione dati via RS 232 o in rete Ethernet via TCP /IP.

Il sistema è disponibile in varie configurazioni adatte a tutte le esigenze (da 1 chiave in su) ed è modulare ed espandibile nel tempo.

La barra standard con fori gestisce 14 spinotti, pertanto tutte le configurazioni possibili sono da calcolare a multipli di 14

Il sistema Key Control dispone di una batteria tampone che assicura il corretto funzionamento per 48 ore in caso di interruzione di corrente e di una batteria di protezione dei dati.

Di norma si accede al sistema digitando il codice utente sulla tastiera numerica posta sull'armadio. Si può anche collegare all'armadio ad un lettore di carte magnetiche , codice a barre, di prossimità o di impronte digitali (opzionale) come ulteriore sicurezza ma l'apertura dell'armadio sarà sempre autorizzata esclusivamente dal PIN code

Il sistema Key Control fornisce il massimo controllo e la rintracciabilità degli eventi relativa all'armadio; gestisce in tutta sicurezza la distribuzione delle chiavi dell'azienda 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 con garanzia di totale affidabilità ed efficienza.

Gli armadi possono essere componibili e ampliabili a seconda delle esigenze del cliente, si possono gestire anche sistemi con oltre 1000 chiavi.

VALIDITA' OFFERTA: 90 Giorni

INIZIO LAVORI/CONSEGNA: 45 Giorni data conferma ordine

I.V.A.: Nei termini di legge.

PAGAMENTO: B.B. 30gg D.F.F.M.

PRIVACY: Si informa che, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016, i dati personali raccolti saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per gli adempimenti connessi. Con l'accettazione della presente il cliente esprime pertanto il proprio assenso al trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy. Informativa disponibile sul sito www.sisteldata.it

Certi che quanto sopra trovi la Vs. approvazione, restando a Vs. completa disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Per Accettazione

.....
(Timbro e Firma)

SI.S.TEL. DATA S.r.l.

Giampaolo Ricciardi

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

Il presente documento contiene i termini e le condizioni generali (di seguito anche "T&C") di S.I.S.T.E.L. DATA S.R.L. (Partita IVA: IT-01327770127), con sede legale in Via Libia 3 - 21017 Samarate (VA) – Italia -.

- Art.1 Oggetto -

I presenti T&C allegati al modello di offerta di S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. e qui di seguito descritti regolano tutte le relazioni stabilite tra S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. e il Cliente (come definito nel modello di offerta), derivanti dall'accettazione dell'offerta di S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. da parte del Cliente.

Eccezioni o modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno valide solo se esplicitamente accettate per iscritto da S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l.. Tutte le istruzioni e le modifiche eventualmente fornite dal Cliente nell'ordine inviato a S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. che siano in contrasto o in aggiunta alle presenti T&C saranno considerate nulle o prive di effetto. I presenti T&C, unitamente al modello di offerta e ai documenti e disegni ad esso allegati, costituiscono l'accordo tra S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. e il Cliente; tale accordo sostituisce qualsiasi documento, accordo o dichiarazione precedente e, in ogni caso di conflitto, prevarrà su qualsiasi altra condizione generale e, in generale, su qualsiasi altro accordo sottoscritto da S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. e/o dal Cliente, anche quando tali condizioni generali e/o accordi siano successivi ai presenti T&C.

- Art. 2 Conclusione degli Accordi -

Ogni accordo tra S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. e il Cliente è soggetto ai presenti T&C, a meno che le parti non risolvano esplicitamente per iscritto disposizioni divergenti.

L'accordo si considera concluso al momento dell'accettazione dell'offerta di S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. da parte del Cliente.

Nessun ordine sarà vincolante per S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. dopo il suo termine di scadenza.

- Art. 3 Prodotti e Servizi -

Le informazioni sui Prodotti e Servizi di S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. contenute nel sito web, nei cataloghi, nelle brochure o in altri documenti simili hanno un valore puramente indicativo e non vincolano S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. se non espressamente richiamate nel modello di offerta. S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il design e i materiali dei propri prodotti così come visualizzati sul proprio sito web.

- Art. 4. Riserva di proprietà -

S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. e il Cliente convengono che la consegna dei prodotti avviene con riserva di proprietà da parte di S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. sui prodotti stessi, e pertanto il Cliente ne acquisterà la proprietà solo al momento dell'integrale pagamento del prezzo complessivo pattuito, oltre agli oneri accessori, ma ne assume i rischi fin dal momento della consegna ai sensi dell'art. 1523 del Codice Civile.

- Art. 5 Prezzi -

I prezzi di vendita, espressi in Euro, comprendono esclusivamente gli oneri e i costi indicati nel modello di offerta. I prezzi di vendita sono determinati da S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. tenendo conto dei requisiti, delle informazioni e della documentazione forniti dal Cliente; qualora i requisiti e/o le informazioni e/o la documentazione dovessero cambiare prima o dopo l'accettazione dell'offerta, S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. potrà aumentare i prezzi di vendita.

S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. non può modificare i prezzi di vendita dopo l'accettazione dell'offerta da parte del Cliente, a meno che, dopo tale accettazione, il Cliente non richieda, e S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. accetti, di acquistare parti specifiche da un determinato fornitore; in tal caso, S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. si riserva il diritto di aumentare il prezzo dei prodotti in misura corrispondente all'aumento del costo delle parti specifiche. In ogni caso, S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. non sarà mai obbligata a rivelare il costo delle parti indicate dai propri fornitori.

- Art. 6 Condizioni di pagamento -

I termini di pagamento sono indicati nel modello di offerta e non possono essere ritardati per nessuna ragione; il Cliente rinuncia espressamente a sollevare qualsiasi obiezione in merito, ma mantiene il diritto di chiedere un risarcimento.

Se non diversamente concordato, tutti i pagamenti devono essere effettuati a S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. presso la banca indicata da S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l., salvo diverse pattuizioni col Cliente.

In caso di mancato pagamento anche di una parte del prezzo di vendita ad una delle scadenze stabilite, S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. si riserva il diritto di addebitare all'Acquirente, senza necessità di una formale messa in mora, un interesse pari al tasso di interesse dello strumento primario di rifinanziamento della Banca Centrale Europea aumentato di 7 punti percentuali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2001. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in attuazione della Direttiva 35/2000/CE, fatta

salva ogni altra soluzione prevista dalla normativa applicabile a favore di S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l., ivi compreso il diritto di non spedire alcun ordine precedentemente accettato, fino all'avvenuto pagamento delle somme dovute.

Il mancato o incompleto pagamento entro un periodo di 15 (quindici) giorni dalla scadenza stabilita dà a S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. il diritto di interrompere l'erogazione della prestazione e/o le consegne e di risolvere immediatamente il contratto in corso, fermo restando il diritto di ottenere il risarcimento dei danni, ivi compreso - a titolo esemplificativo - il rimborso delle spese legali connesse a eventuali cause intentate per far valere l'inadempimento del Cliente.

- Art. 7 Consegna dei Prodotti -

La consegna dei prodotti al Cliente avviene presso la sede del Cliente identificata nel modulo offerta.

I termini di consegna indicati sono stabiliti a favore di S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. e sono puramente indicativi, per cui ogni ragionevole ritardo non può dar luogo ad alcuna richiesta di risarcimento danni o di annullamento dell'ordine del Cliente. Eventuali clausole penali per ritardo nelle consegne non si applicano a S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l..

I termini di consegna sopra indicati sono in ogni caso superati dal verificarsi di modifiche delle caratteristiche tecniche o estetiche dei prodotti richieste dal Cliente o ritenute necessarie da S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l., nonché nel caso in cui si verificano cause di forza maggiore, come indicato all'art. 9.

Qualora il Cliente chieda a S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. di nominare un vettore o uno spedizioniere per il ritiro e il trasporto, dovrà farlo per iscritto e, se S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. accetta, il vettore o lo spedizioniere si considererà nominato direttamente dal Cliente, che sarà responsabile dei rischi e dei costi.

Dal momento della consegna dei prodotti al primo trasportatore, indipendentemente dal termine di consegna concordato, come anche nel caso in cui il Cliente ritardi nel ritirare i prodotti che S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. mette a sua disposizione, tutti i rischi relativi ai prodotti sono trasferiti al Cliente, che è anche responsabile dei costi di stoccaggio, custodia, assicurazione o altro, compresi i costi di installazione, collegamento e montaggio.

- Art. 8 Garanzia -

S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. garantisce che i prodotti venduti sono conformi alle specifiche indicate nel modello di offerta. La garanzia non si applica ai difetti generati direttamente o indirettamente dalle specifiche progettuali richieste dal Cliente.

S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. interverrà in relazione alle richieste di assistenza in garanzia che dovesse ricevere per iscritto, a condizione che:

- a. sia accertato che il difetto denunciato rientri nei termini di legge;
- b. sia accertato che il difetto non dipende dal trasporto, dall'installazione, dall'uso improprio del prodotto installazione, dall'uso improprio del prodotto o dalla sua manutenzione;
- c. il Cliente sia in regola con il pagamento dei prodotti ordinati a S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. anche con l'accettazione di diversi modelli di offerta.

La garanzia si intende prestata al solo Cliente e non può essere estesa a successivi acquirenti o a terzi.

Il Cliente che intenda richiedere assistenza in garanzia deve:

- d. notificare la richiesta per iscritto (e-mail, fax o lettera raccomandata) entro 7 giorni dal ricevimento dei prodotti in cui si tratta di un dubbio dei prodotti, qualora si tratti di difetti immediatamente visibili ad un controllo esterno, oppure
- e. notificare la richiesta per iscritto (e-mail, fax o lettera raccomandata) entro 7 giorni dalla comparsa del difetto.

In entrambi i casi S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. invierà al Cliente una comunicazione in cui richiederà documentazione, fotografie o altro, e/o fornirà esplicite istruzioni sull'eventuale restituzione dei prodotti presunti difettosi.

In caso di mancato rispetto da parte del Cliente dei termini di cui agli artt. 8 sub d) o 8 sub e), la garanzia non si applica.

S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. potrà sostituire il prodotto difettoso o eliminare i difetti, a suo insindacabile giudizio. La suddetta sostituzione costituisce il limite della garanzia fornita.

Il Cliente si assume la responsabilità della mancata restituzione del prodotto difettoso e di tutti i danni derivanti o connessi a tale mancata restituzione.

Tutte le spese e tutti i costi sostenuti da S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. per i controlli e l'assistenza non dovuti a difetti o vizi dei prodotti dovranno essere integralmente rimborsati dal Cliente a S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. entro, e non oltre, 30 giorni dalla data di invio della relativa fattura da parte di S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l., inclusa l'uscita fissa.

La garanzia fornita con il presente articolo decorre dalla consegna dei prodotti al Cliente ed ha la durata prevista dalla normativa vigente alla data di stipula del contratto. Essa sostituisce ogni altra forma di garanzia,

esplicita o implicita, sia essa prevista da norme di legge o da pratiche commerciali, comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità ad un uso specifico senza limitazioni, da considerarsi esplicitamente escluse.

La presente garanzia si applica esclusivamente quando i prodotti sono collocati e utilizzati in conformità al manuale di istruzioni fornito da S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l.; qualsiasi uso in contrasto con le istruzioni e/o uso improprio e/o abuso esclude la garanzia.

- Art. 9 Forza maggiore -

In ogni caso, S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. non sarà responsabile nei confronti del Cliente per la violazione di qualsiasi clausola dei presenti T&C e del contratto il cui adempimento sia reso impossibile o eccessivamente oneroso a causa di eventi imprevedibili e non imputabili alla stessa. Sono da considerarsi inclusi tra detti eventi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendi, inondazioni, terremoti, esplosioni, incidenti, guerre, rivolte, insurrezioni, sabotaggi, epidemie, restrizioni dovute a quarantena, scioperi, mancanza di manodopera, blocchi dei trasporti, mancanza di energia, mancanza di materie prime o di macchinari per la produzione dei Prodotti, eventi naturali e atti di qualsiasi autorità pubblica, anche straniera.

- Art. 10 Progetti speciali -

Nell'ambito dei Progetti Speciali che S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. rilascia al Cliente si intendono escluse tutte le prestazioni e figure professionali extra non espressamente indicate nell'offerta; in generale opere murarie e/o edili, strutture di carpenteria nello specifico strutture porta antenne (a titolo esemplificativo ma non esaustivo pali, tralicci autoportanti e strallati, pennoni, telai di ripartizione di cariche su edificio).

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, si intendono escluse dalla fornitura:

- le pratiche ed i permessi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo progetto architettonico urbanistico, modulistica per pratica S.C.I.A., segnalazione certificata di inizio attività o C.I.L.A., comunicazione inizio lavori asseverata o C.I.L., comunicazione inizio lavori)
 - le pratiche per la presentazione pratica per via telematica all'U.T. Comunale
 - le pratiche di autorizzazione sismica, per le strutture in zona sismica (zona sismica 1 e 2)
 - le pratiche di indagine geologica (prove in sito, relazione geologica)
 - il progetto esecutivo struttura metallica (relazione di calcolo, esecutivo strutturale)
 - il progetto esecutivo fondazione in c.a. (relazione di calcolo, esecutivo c.a.)
 - le pratiche ex Genio Civile (progetto esecutivo, relazione geotecnica, piano di manutenzione, nomina del collaudatore, dichiarazioni varie del progettista, relazione tecnica-illustrativa sui materiali)
 - la presentazione pratica per via telematica all'U.T. Comunale o al Genio Civile (la situazione è estremamente variabile in funzione della Regione dove viene installata)
 - la Direzione dei lavori architettonica (di norma chi fa la progettazione architettonica è anche direttore dei lavori architettonici)
 - la Direzione dei lavori strutturale, per le opere in c.a. e/o in carpenteria metallica
 - il collaudo statico a firma di ingegnere abilitato (nominato dal committente); l'ingegnere collaudatore non deve essere partecipe del progetto, della direzione lavori e dell'esecuzione dei lavori, ed essere iscritto all'Albo degli Ingegneri da oltre 10 anni
 - il Responsabile dei lavori ai sensi della legge 81 (nominato dal committente)
 - il Coordinatore della sicurezza in fase di progetto CSP ai sensi della legge 81 (nominato dal committente)
 - il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione CSE ai sensi della legge 81 (nominato dal committente)
 - l'impianto di messa a terra
 - eventuali oneri di sicurezza per utilizzo di particolari attrezzature o richieste che verranno stimate a seguito di specifico sopralluogo.
- E' obbligo del Cliente segnalare in anticipo eventuali situazioni particolari di rischio e/o pericolo. I costi per la sicurezza riferiti alle normali attività lavorative (pari al 2 %) si intendono già inclusi nell'offerta.

S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. fornisce i propri prodotti e/o servizi in conformità alle normative di legge vigenti, fatta eccezione per progetti a firma di professionista abilitato, necessario in caso di coesistenza con impianto elettrico con obbligo di progetto (DM 37/08 art. 1, comma 2, lettera b).

I sistemi di rivelazione fumi ricadenti nella normativa UNI EN 9795 necessitano di progetto a firma professionista abilitato a cui l'impianto dovrà essere conforme, in assenza del quale l'impianto non può essere certificato ai fini del D.lgs 37/08.

- Art. 11 Risoluzione del contratto di vendita -

S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. ha il diritto di risolvere immediatamente il contratto concluso sulla base dell'art. 2 delle presenti T&C, oltre che di risolvere il contratto di vendita nei casi esplicitamente previsti dalle presenti T&C e dalle normative applicabili, qualora si verifichi una qualsiasi modifica della situazione finanziaria del Cliente tale da mettere a rischio la sua capacità di adempiere alle proprie obbligazioni o nel caso in cui il Cliente, ad esempio, venga posto in liquidazione, sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali.

In tal caso S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. avrà il diritto di richiedere il pagamento integrale, in un'unica soluzione, dell'importo eventualmente ancora dovuto dal Cliente.

- Art. 12 Cancellazione dell'ordine e spese -

In caso di cancellazione dell'Ordine di Acquisto da parte del Cliente, gli oneri di cancellazione saranno al medesimo addebitati per tutte le spese sostenute, i servizi resi e i materiali acquistati da S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l. per l'adempimento dell'ordine di acquisto.

L'annullamento dell'Ordine di Acquisto è soggetto alle seguenti spese di annullamento:

1. Le spese di annullamento saranno pari al 100% del valore dell'Ordine di Acquisto se il materiale richiesto dal Cliente è completo e la conferma della disponibilità viene notificata al Cliente al momento della ricezione dell'annullamento;
2. le spese di annullamento saranno pari al 60% del valore dell'Ordine di acquisto se al momento della ricezione dell'annullamento il Cliente ha già ricevuto l'ingegneria, i disegni e/o la documentazione tecnica;
3. le spese di annullamento saranno pari al 20% del valore dell'Ordine di Acquisto se l'ingegneria, i disegni e/o la documentazione tecnica non sono ancora stati emessi all'Acquirente al momento della ricezione dell'Annullamento.

- Art. 13 Varie -

Qualora una clausola delle presenti T&C dovesse essere considerata invalida, tale invalidità non comprometterà la validità delle altre clausole, che continueranno ad avere piena efficacia.

- Art. 14 Legge applicabile e foro competente -

I presenti T&C e tutti i contratti di vendita ad essi sottoposti sono regolati esclusivamente dalla legge italiana.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione del presente contratto, salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio, sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Per Accettazione (Il Cliente)

S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l.
Ferrazzi M.

(Timbro e Firma)

La Direzione

Per Accettazione (Il Cliente)

S.I.S.T.E.L. DATA S.r.l.
Ferrazzi M.

(Timbro e Firma)

La Direzione