

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Interventi di manutenzione straordinaria Via Boschina

**COMMITTENTE:** Città di Gallarate

Data, 18/02/2022

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA  | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                      | <b><u>VOCI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |
| Nr. 1                | <b>euro (zero/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 0,00                    |
| Nr. 2<br>A00.000.00  | <b>A) MANO D'OPERA</b><br>I prezzi sottoindicati comprendono :<br>la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, gli oneri di trasferta, l'assistenza ai lavori e la direzione di cantiere nonché le spese generali e l'utile dell'impresa                                                                                                                                                                                           |                       |                         |
| Nr. 3<br>A00.001.00  | Prestazione di mano d'opera da :<br>Capooperaio, Caposquadra.<br><b>euro (quarantauno/40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ora                   | 41,40                   |
| Nr. 4<br>A00.002.00  | Prestazione di mano d'opera da :<br>Operaio IV Livello, conduttore di macchine operatrici<br><b>euro (trentanove/30)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora                   | 39,30                   |
| Nr. 5<br>A00.003.00  | Prestazione di mano d'opera da:<br>Operaio Specializzato<br>armatore, ferriaiolo, fabbro, falegname, scalpellino, elettricista,<br>asfaltatore, autista<br><b>euro (trentasette/35)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ora                   | 37,35                   |
| Nr. 6<br>A00.004.00  | Prestazione di mano d'opera da:<br>Operaio Qualificato<br>selciatore, posatore di cordoni, lastricatore, pavimentatore<br><b>euro (trentaquattro/80)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora                   | 34,80                   |
| Nr. 7<br>A00.005.00  | Prestazione di mano d'opera da:<br>Operaio Comune<br>manovale<br><b>euro (trentauno/50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ora                   | 31,50                   |
| Nr. 8<br>B00.000.00  | <b>B) MEZZI DI TRASPORTO E NOLI</b><br>I prezzi sottoindicati comprendono:<br>ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera in condizione di perfetta efficienza pronti all'uso<br>provvisi di operatore addetto al funzionamento.<br>Sono inoltre compresi nel prezzo il consumo di carburante e lubrificante, tutti gli oneri derivanti dalle modalità esecutive richiamate<br>nel Capitolato Speciale d'Appalto, le spese generali, l'utile dell'impresa |                       |                         |
| Nr. 9<br>B00.001.00  | Nolo di autocarro: con portata fino a q.li 50<br><b>euro (cinquantacinque/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ora                   | 55,00                   |
| Nr. 10<br>B00.001.01 | Nolo di autocarro con portata fino a q.li 50 con dotazione di gru<br><b>euro (settanta/50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ora                   | 70,50                   |
| Nr. 11<br>B00.001.02 | Nolo di autocarro con portata oltre q.li 50<br><b>euro (sessantadue/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ora                   | 62,00                   |
| Nr. 12<br>B00.001.03 | idem c.s. ...portata oltre i q.li 50 con dotazione di gru<br><b>euro (settantasei/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ora                   | 76,00                   |
| Nr. 13<br>B00.002.00 | Nolo di motocarro od automezzo consimile (tipo Dumper) a quattro ruote<br><b>euro (quarantanove/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ora                   | 49,00                   |
| Nr. 14<br>B00.003.00 | Nolo di pala meccanica su ruote gommate o cingolate per scavi di sbancamento in genere fino a 70 HP<br><b>euro (sessanta/50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ora                   | 60,50                   |
| Nr. 15<br>B00.003.01 | idem c.s. ...in genere oltre i 70 HP fino a 120 HP<br><b>euro (ottanta/40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ora                   | 80,40                   |
| Nr. 16<br>B00.003.02 | idem c.s. ...in genere oltre i 120 HP<br><b>euro (novantaquattro/60)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora                   | 94,60                   |
| Nr. 17<br>B00.004.00 | Nolo di escavatore girevole idraulico gommato o cingolato:<br>da 40 HP fino a 70 HP<br><b>euro (cinquantaotto/80)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ora                   | 58,80                   |
| Nr. 18<br>B00.004.01 | idem c.s. ...gommato o cingolato :<br>oltre i 70 HP fino a 120 HP<br><b>euro (sessantasei/50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ora                   | 66,50                   |
| Nr. 19               | Nolo di escavatore girevole idraulico gommato cingolato :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA  | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| B00.004.02           | oltre i 120 HP<br><b>euro (ottantaquattro/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ora                   | 84,00                   |
| Nr. 20<br>B00.005.00 | Nolo di mini escavatore tipo Bobkat<br><b>euro (cinquantaotto/10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ora                   | 58,10                   |
| Nr. 21<br>B00.006.00 | Nolo di livellatrice e spianatrice (tipo Grader), per la formazione di massicciate stradali e spianamento di materiali vari, di tipo leggero fino a 70 HP<br><b>euro (sessantaquattro/70)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora                   | 64,70                   |
| Nr. 22<br>B00.006.01 | idem c.s. ...tipo leggero oltre i 70 HP<br><b>euro (settantasei/80)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ora                   | 76,80                   |
| Nr. 23<br>B00.007.00 | Nolo di rullo compressore stradale con motore a scoppio e peso di 4000kg o vibrante di pari effetto<br><b>euro (cinquantacinque/40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ora                   | 55,40                   |
| Nr. 24<br>B00.007.01 | Nolo di rullo compressore stradale con motore a scoppio e peso di 15000kg con vibrante di pari effetto<br><b>euro (settantaotto/10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ora                   | 78,10                   |
| Nr. 25<br>B00.008.00 | Nolo di martello pneumatico per demolizioni, completo di compressore con motore a scoppio<br><b>euro (cinquantacinque/40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora                   | 55,40                   |
| Nr. 26<br>B00.009.00 | Nolo di motosega, piastra vibrante, costipatore, motosaldatrice o saldatrice elettrica<br><b>euro (trentaquattro/30)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ora                   | 34,30                   |
| Nr. 27<br>B00.010.00 | Nolo di decespugliatore per pulizia marciapiedi e bordi stradali<br><b>euro (trentaotto/40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ora                   | 38,40                   |
| Nr. 28<br>B00.011.00 | Nolo di macchinario combinato per pulizia e lavaggio della rete fognaria<br><b>euro (ottantaquattro/20)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ora                   | 84,20                   |
| Nr. 29<br>B00.012.00 | Nolo di macchina spanditrice a pressione di bitume e di emulsione<br><b>euro (settantadue/50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ora                   | 72,50                   |
| Nr. 30<br>B00.013.00 | Nolo di vibrofinitrice per lo spandimento di conglomerato bituminoso<br><b>euro (centododici/20)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ora                   | 112,20                  |
| Nr. 31<br>B00.014.00 | Nolo di muletto elevatore, con capacità di sollevamento di q.li 12 ad un'altezza di ml. 2.50<br><b>euro (cinquantatre/05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ora                   | 53,05                   |
| Nr. 32<br>B00.015.00 | Nolo di autoinnaffiatrice a pressione con serbatoio della capacità minima di mc. 2.00<br><b>euro (settantaotto/10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ora                   | 78,10                   |
| Nr. 33<br>B00.016.00 | Nolo di trattrice completa di attrezzatura richiesta ( fresatrice,zappatrice,cippatrice,erpice,aratro,ecc.)<br>- con potenza fino a 50 Hp<br><b>euro (quarantanove/40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ora                   | 49,40                   |
| Nr. 34<br>B00.016.01 | idem c.s. ...fino a 65 Hp<br><b>euro (cinquantauno/10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ora                   | 51,10                   |
| Nr. 35<br>B00.016.02 | idem c.s. ...fino a 90 Hp<br><b>euro (cinquantaotto/95)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ora                   | 58,95                   |
| Nr. 36<br>B00.017.00 | Nolo di piattaforma aerea funzionante compresi due operatori<br>- per altezza da 16 a 20 ml.<br><b>euro (settanta/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ora                   | 70,00                   |
| Nr. 37<br>B00.017.01 | idem c.s. ...altezza da 20 a 30 ml.<br><b>euro (centotre/30)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ora                   | 103,30                  |
| Nr. 38<br>B00.018.00 | Nolo di macchinario speciale munito di due operatori per ispezioni televisive a colori ad alta definizione di condotti di fognatura di qualsiasi diametro compreso:<br>- impianto di cantiere;<br>- eventuale arresto del flusso mediante apposita attrezzatura,al fine di garantire la necessaria visibilità all'interno della tubazione;<br>- registrazione delle riprese effettuate su cassetta VHS con mappatura del tratto ispezionato ed indicazione degli allacciamenti,rotture,sedimenti,giunti difettati ecc.;<br>- foto su CD-ROM dei punti ammalorati riscontrati<br><b>euro (centotrentaquattro/70)</b> | ora                   | 134,70                  |
| Nr. 39<br>B00.019.00 | Nolo di fresa stradale, dotata di nastro per carico meccanico del materiale, funzionante compreso carburante, lubrificante e personale di guida<br><b>euro (duecentosettantadue/50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ora                   | 272,50                  |
| Nr. 40               | Nolo di mini escavatore dotata di martello demolitore e/o fresa stradale di piccole dimensioni, funzionante compreso carburante,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA   | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                             | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| B00.019.01            | lubrificante e personale di guida<br><b>euro (ottantauno/30)</b>                                                                                                                                                                                                                      | ora                   | 81,30                   |
| Nr. 41<br>B00.020.00  | Nolo di autospazzatrice da 6/8 mc., funzionante compreso carburante, lubrificante e personale di guida, compreso trasporto e smaltimento materiale aspirato<br><b>euro (novanta/30)</b>                                                                                               | ora                   | 90,30                   |
| Nr. 42<br>C00.000.00  | C) MATERIALI<br>I prezzi sottoindicati comprendono:<br>le spese generali, l'utile dell'impresa per i materiali consegnati a piè d'opera in cantiere, di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e comunque accettati dalla D.L. |                       |                         |
| Nr. 43<br>C01.000.00  | <b>C1 - MATERIALI INERTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| Nr. 44<br>C01.001.00  | Sabbia vagliata e lavata (peso specifico medio 1.450 kg/m³)<br><b>euro (venticinque/00)</b>                                                                                                                                                                                           | m3                    | 25,00                   |
| Nr. 45<br>C01.002.00  | Sabbia del fiume Ticino (peso specifico medio 1.250 kg/m³)<br><b>euro (ventisette/50)</b>                                                                                                                                                                                             | m3                    | 27,50                   |
| Nr. 46<br>C01.003.00  | Ghiaietto di cava lavato 16/28 mm<br><b>euro (venti/00)</b>                                                                                                                                                                                                                           | m3                    | 20,00                   |
| Nr. 47<br>C01.004.00  | Ghiaia di cava lavata (peso specifico medio 1.700 kg/m³)<br><b>euro (diciannove/30)</b>                                                                                                                                                                                               | m3                    | 19,30                   |
| Nr. 48<br>C01.005.00  | Mista naturale di cava (peso specifico medio 1.800 kg/m³)<br><b>euro (quattordici/80)</b>                                                                                                                                                                                             | m3                    | 14,80                   |
| Nr. 49<br>C01.005.01  | Misto granulare mm. 0/200 proveniente da scavi (peso specifico medio 1.800 kg/m³)<br><b>euro (quattordici/80)</b>                                                                                                                                                                     | m3                    | 14,80                   |
| Nr. 50<br>C01.006.00  | Misto di inerti a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006<br><b>euro (ventinove/50)</b>                                                                                | m3                    | 29,50                   |
| Nr. 51<br>C01.007.00  | Ciottolame vario detto scarto di cava<br><b>euro (quindici/30)</b>                                                                                                                                                                                                                    | m3                    | 15,30                   |
| Nr. 52<br>C01.008.00  | Ghiaione di cava<br><b>euro (quindici/90)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | m3                    | 15,90                   |
| Nr. 53<br>C02.000.00  | <b>C2 - LEGANTI E LATERIZI</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                         |
| Nr. 54<br>C02.001.00a | Cemento grigio: tipo 32.5 R in sacchi da 25 kg<br><b>euro (quattordici/50)</b>                                                                                                                                                                                                        | q.li                  | 14,50                   |
| Nr. 55<br>C02.001.00b | Cemento grigio: tipo 42.5 R in sacchi da 25 kg<br><b>euro (quindici/50)</b>                                                                                                                                                                                                           | q.li                  | 15,50                   |
| Nr. 56<br>C02.001.01a | Cemento fibrorinforzato, in sacchi da 25 kg: tipo 32.5 R<br><b>euro (trentauno/50)</b>                                                                                                                                                                                                | cadauno               | 31,50                   |
| Nr. 57<br>C02.002.00  | Calce idraulica<br><b>euro (dodici/50)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | q.li                  | 12,50                   |
| Nr. 58<br>C02.003.00  | Mattoni pieni tipo Milano 6x11x23<br><b>euro (zero/28)</b>                                                                                                                                                                                                                            | cadauno               | 0,28                    |
| Nr. 59<br>C02.004.00  | Mattoni forati a quattro fori 8x12x24<br><b>euro (zero/24)</b>                                                                                                                                                                                                                        | cadauno               | 0,24                    |
| Nr. 60<br>C07.001.00  | Terra di coltivo di riporto, priva della cotica erbosa, proveniente da strati fertili di terreni idonei alla coltivazione priva di radici, rizomi, legname, ciottoli ed inerti in genere consegnata sfusa su autocarro<br><b>euro (venti/60)</b>                                      | m3                    | 20,60                   |
| Nr. 61<br>C08.000.00  | <b>C8 - BITUMI E CONGLOMERATI BITUMINOSI</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| Nr. 62<br>C08.001.00  | Bitume per trattamenti superficiali per penetrazione e per la formazione di pietrischetto e sabbie bitumate indistintamente<br><b>euro (zero/55)</b>                                                                                                                                  | kg                    | 0,55                    |
| Nr. 63<br>C08.002.00  | Emulsione bituminosa acida al 55% di bitume<br><b>euro (zero/50)</b>                                                                                                                                                                                                                  | kg                    | 0,50                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA   | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 64<br>C08.003.00  | Sabbia calcarea a caldo con bitume puro<br><b>euro (settantasei/40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3                    | 76,40                   |
| Nr. 65<br>C08.004.00  | Tout-venant bitumato pezzatura 0/25 con peso specifico 18,00 q.li/mc., (tenore del bitume su totale inerti : 4%)<br><b>euro (centosessantadue/90)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3                    | 162,90                  |
| Nr. 66<br>C08.004.01  | idem c.s. ...inerti : 4%)<br><b>euro (nove/05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | q.li                  | 9,05                    |
| Nr. 67<br>C08.005.00  | Binder pezzatura 0/15 con peso specifico 17,00 q.li/mc. (tenore del bitume su totale inerti 5%)<br><b>euro (centosessantaquattro/90)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3                    | 164,90                  |
| Nr. 68<br>C08.005.01  | idem c.s. ...totale inerti 5%)<br><b>euro (nove/70)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | q.li                  | 9,70                    |
| Nr. 69<br>C08.006.00  | Conglomerato bituminoso fine per tappetino d'usura, pezzatura 0/8 con peso specifico 17 q.li/mc. (tenore del bitume su totale inerti 6%)<br><b>euro (centosettanta/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3                    | 170,00                  |
| Nr. 70<br>C08.006.01  | Conglomerato bituminoso fine per tappetino d'usura, pezzatura 0/8 con peso specifico 17.00 q.li/mc. (tenore del bitume su totale inerti 6%)<br><b>euro (dieci/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | q.li                  | 10,00                   |
| Nr. 71<br>C08.007.00  | Conglomerato bituminoso del tipo modificato con polimeri elastomerici o plastomerici, pezzatura 0/12 con peso specifico 20,00 q.li/mc. (tenore del bitume su totale inerti 8%)<br><b>euro (centoottantaquattro/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3                    | 184,00                  |
| Nr. 72<br>C08.007.01  | idem c.s. ...totale inerti 8%)<br><b>euro (nove/20)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | q.li                  | 9,20                    |
| Nr. 73<br>C08.008.00  | Conglomerato bituminoso plastico freddo "invernale" con flussante di tipo ecologico con peso specifico 16.50 q.li/mc<br><b>euro (trecentocinque/25)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3                    | 305,25                  |
| Nr. 74<br>C08.008.01  | idem c.s. ...specifico 16.50 q.li/mc<br><b>euro (diciotto/50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | q.li                  | 18,50                   |
| Nr. 75<br>D01.000.00  | D1- OPERE COMPIUTE - SCAVI - DEMOLIZIONI - SCARIFICHE - FRESATURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                         |
| Nr. 76<br>D01.001.00  | Scavo di sbancamento a piccole sezioni per marciapiedi ecc.di terreni di qualsiasi natura e consistenza asciutti o bagnati,compresa la demolizione di massicciate stradali ad esclusione di eventuali murature e massi erratici,i quali saranno pagati a parte deducendo i rispettivi volumi da quello di sbancamento.<br>La voce comprende:<br>- carico ,trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere per la formazione di rilevati;<br>- il carico,il trasporto e lo smaltimento del materiale in esubero presso le PP.DD.e relativi oneri di smaltimento;<br>- le eventuali rifiniture a mano e sistemazione del fondo dello scavo e la regolarizzazione delle scarpate in trincea con profondità da cm.0 a cm.30 eseguito interamente a mano<br><b>euro (trentaotto/50)</b> | m3                    | 38,50                   |
| Nr. 77<br>D01.001.01  | Scavo di sbancamento a piccole sezioni per marciapiedi ecc.di terreni di qualsiasi natura e consistenza asciutti o bagnati,compresa la demolizione di massicciate stradali ad esclusione di eventuali murature e massi erratici,i quali saranno pagati a parte deducendo i rispettivi volumi da quello di sbancamento.<br>La voce comprende:<br>- carico,trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere per la formazione di rilevati;<br>- il carico,il trasporto e lo smaltimento del materiale in esubero presso le PP.DD.e relativi oneri di smaltimento;<br>- le eventuali rifiniture a mano e sistemazione del fondo dello scavo e la regolarizzazione delle scarpate in trincea con profondità da cm.0 a cm.50 eseguito macchina<br><b>euro (ventisei/70)</b>              | m3                    | 26,70                   |
| Nr. 78<br>D01.002.00  | Scavo a piccole sezioni di terreni di qualsiasi natura e consistenza asciutti o bagnati,compresa la demolizione di massicciate stradali ad esclusione di eventuali murature e massi erratici,i quali saranno pagati a parte deducendo i rispettivi volumi da quello dello scavo.<br>La voce comprende:<br>- carico,trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere per la formazione di rilevati;<br>- il carico,il trasporto e lo smaltimento del materiale in esubero presso le PP.DD.e relativi oneri di smaltimento;<br>- le rifiniture a mano e sistemazione del fondo dello scavo e la regolarizzazione delle scarpate in trincea con profondità superiore a cm.50 per la ricerca di cavi e tubazioni varie,eseguito interamente a mano<br><b>euro (settantaotto/80)</b>     | m3                    | 78,80                   |
| Nr. 79<br>D01.002.00a | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per tubazioni e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 1,5 m di profondità rispetto al piano, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compreso il reinterro costipato eseguito con il materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA  | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                      | scavato e depositato nell'ambito del cantiere,ritenuto idoneo dalla D.L<br><b>euro (trentacinque/50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3                    | 35,50                   |
| Nr. 80<br>D01.003.00 | Scavo di sbancamento di materiale di qualsiasi natura e consistenza,asciutto o bagnato,anche in presenza d'acqua,esclusa la roccia da mina,per la formazione di sede stradale e relativo cassonetto la voce comprende:<br>- la demolizione parziale o totale,sia nei riguardi della profondità, come nei riguardi dell'estensione di massicciate stradali a mac-adam semplici e bitumate<br>- la rimozione dello strato di coltivo da accatastare presso il cantiere per il successivo riutilizzo<br>- carico,trasporto scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere per la formazione di rilevati<br>- carico,trasporto e smaltimento del materiale in esubero presso le PP.DD. e relativi oneri di smaltimento<br>- l'adattamento del nuovo piano secondo sagome o livellette che saranno stabilite dalla D.L.<br><b>euro (nove/20)</b>                                                                                                                                                                                                               | m3                    | 9,20                    |
| Nr. 81<br>D01.003.01 | Scavo di sbancamento di grande estensione di terreni di qualsiasi natura e consistenza,asciutti o bagnati,anche in presenza d'acqua,esclusa la roccia da mina,per la formazione di sede stradale e relativo cassonetto la voce comprende:<br>- la demolizione parziale o totale,sia nei riguardi della profondità, come nei riguardi dell'estensione di massicciate stradali a mac-adam semplici e bitumate<br>- la rimozione dello strato di coltivo da accatastare presso il cantiere per il successivo riutilizzo<br>- carico,trasporto scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere per la formazione di rilevati<br>- carico,trasporto e smaltimento del materiale in esubero presso le PP.DD. e relativi oneri di smaltimento<br>- l'adattamento del nuovo piano secondo sagome o livellette che saranno stabilite dalla D.L.<br><b>euro (cinque/80)</b>                                                                                                                                                                                          | m3                    | 5,80                    |
| Nr. 82<br>D01.004.00 | Scavo semplice in trincea di terreno di qualsiasi natura e consistenza la voce comprende:<br>- la demolizione di eventuali massicciate stradali semplici o bitumate<br>- la demolizione di eventuali acciottolati,esclusa la demolizione di eventuali blocchi in calcestruzzo e massi erratici,che saranno pagati a parte deducendo i rispettivi volumi da quello dello scavo<br>- carico,trasporto e scarico a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere,del materiale scavato eccedente e ritenuto idoneo dalla D.L.,per la formazione di sottofondi stradali<br>- carico,trasporto e smaltimento del materiale in esubero,presso le PP.DD. e relativi oneri di scarica<br>- la profilatura e rifinitura a mano del fondo e delle parti in corrispondenza dei servizi esistenti<br>- il reinterro costipato eseguito con il materiale scavato,ritenuto idoneo dalla D.L.<br>- per il volume di scavo compreso nelle seguenti profondità del piano stradale da ml.0.00 a ml.2.00<br><b>euro (undici/20)</b>                                                                      | m3                    | 11,20                   |
| Nr. 83<br>D01.004.01 | idem c.s. ...di scarica<br>- deposito materiale a bordo scavo con pareti a scarpa e mantenimento della profilatura dei bordi<br>- il reinterro costipato eseguito con il materiale scavato,ritenuto idoneo dalla D.L.<br>- per il volume di scavo compreso nelle seguenti profondità del piano stradale da ml.2.01 a ml.3.00<br><b>euro (sedici/10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3                    | 16,10                   |
| Nr. 84<br>D01.004.02 | idem c.s. ...di scarica<br>- deposito materiale a bordo scavo con pareti a scarpa e mantenimento della profilatura dei bordi<br>- il reinterro costipato eseguito con il materiale scavato,ritenuto idoneo dalla D.L.<br>- per il volume di scavo compreso nelle seguenti profondità del piano stradale da ml.3.01 a ml.4.00<br><b>euro (ventiquattro/60)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3                    | 24,60                   |
| Nr. 85<br>D01.005.00 | Scavo armato in trincea di terreno di qualsiasi natura e consistenza la voce comprende:<br>- la demolizione di eventuali massicciate stradali semplici o bitumate<br>- la demolizione di eventuali acciottolati,esclusa la demolizione di eventuali blocchi in calcestruzzo e massi erratici,che saranno pagati a parte deducendo i rispettivi volumi da quello dello scavo<br>- carico,trasporto e scarico a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere,del materiale scavato eccedente e ritenuto idoneo dalla D.L.,per la formazione di sottofondi stradali<br>- carico,trasporto e smaltimento del materiale in esubero,presso le PP.DD. e relativi oneri di scarica<br>- la profilatura e rifinitura a mano del fondo e delle parti in corrispondenza dei servizi esistenti<br>- il reinterro costipato eseguito con il materiale scavato,ritenuto idoneo dalla D.L.<br>- l'armatura delle pareti dello scavo e tutto quanto necessario.<br>- per il volume di scavo compreso nelle seguenti profondità del piano stradale da ml.0.00 a ml.2.00<br><b>euro (trentauno/40)</b> | m3                    | 31,40                   |
| Nr. 86<br>D01.005.01 | Scavo armato in trincea di terreno di qualsiasi natura e consistenza la voce comprende:<br>- la demolizione di eventuali massicciate stradali semplici o bitumate<br>- la demolizione di eventuali acciottolati,esclusa la demolizione di eventuali blocchi in calcestruzzo e massi erratici,che saranno pagati a parte deducendo i rispettivi volumi da quello dello scavo<br>- carico,trasporto e scarico a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere,del materiale scavato eccedente e ritenuto idoneo dalla D.L.,per la formazione di sottofondi stradali<br>- carico,trasporto e smaltimento del materiale in esubero,presso le PP.DD. e relativi oneri di scarica<br>- la profilatura e rifinitura a mano del fondo e delle parti in corrispondenza dei servizi esistenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA   | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 87<br>D01.005.02  | - il reinterro costipato eseguito con il materiale scavato, ritenuto idoneo dalla D.L.<br>- l'armatura delle pareti dello scavo e tutto quanto necessario.<br>Per volume di scavo compreso tra le seguenti profondità dal piano stradale da ml.2.01 a ml.4.00<br><b>euro (trentanove/65)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3                    | 39,65                   |
| Nr. 88<br>D01.005.03  | idem c.s. ...idoneo dalla D.L.<br>- l'armatura delle pareti dello scavo e tutto quanto necessario.<br>Per volume di scavo compreso tra le seguenti profondità dal piano stradale da ml.4.01 a ml.6.00<br><b>euro (quarantauno/65)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3                    | 41,65                   |
| Nr. 89<br>D01.006.00  | idem c.s. ...idoneo dalla D.L.<br>- l'armatura delle pareti dello scavo e tutto quanto necessario.<br>Per volume di scavo compreso tra le seguenti profondità dal piano stradale oltre ml.6.01 compreso anche lo scavo per pozzi perdenti<br><b>euro (cinquantanove/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3                    | 59,00                   |
| Nr. 90<br>D01.006.01  | Demolizione parziale o totale, anche entro scavi, di qualsiasi opera in cotto o in conglomerato di cemento mediante mezzi meccanici a scelta dell'Appaltatore. La voce comprende:<br>- carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a qualsiasi distanza dalla sede dei lavori per il successivo riutilizzo<br>- carico e trasporto del materiale in esubero presso le PP.DD. e relativi oneri di smaltimento<br><b>euro (settantacinque/50)</b>                                                                                                                           | m3                    | 75,50                   |
| Nr. 91<br>D01.007.00  | Demolizione parziale o totale, anche entro scavi, di qualsiasi opera in cotto o in conglomerato di cemento mediante mezzi manuali a scelta dell'Appaltatore. La voce comprende:<br>- carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a qualsiasi distanza dalla sede dei lavori per il successivo riutilizzo<br>- carico e trasporto del materiale in esubero presso le PP.DD. e relativi oneri di smaltimento<br><b>euro (ottanta/50)</b>                                                                                                                                    | m3                    | 80,50                   |
| Nr. 92<br>D01.008.00  | Scarifica della massiciata stradale a mac-adam e/o bitumata con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle PP.DD., spessore di cm.20 e relativi oneri di smaltimento.<br><b>euro (tre/50)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2                    | 3,50                    |
| Nr. 93<br>D01.009.00  | Scarifica di marciapiedi bitumati o in calcestruzzo con mezzi meccanici compreso carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle PP.DD. spessore di cm. 20 e relativi oneri di smaltimento.<br><b>euro (sette/80)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2                    | 7,80                    |
| Nr. 94<br>D01.009.01  | Fresatura meccanica di pavimentazione in conglomerato bituminoso dello spessore di cm.3 comprendente la profilatura dei chiusini e delle griglie in ghisa, la rimozione del materiale a bordo strada lato cordolo e banchina non asportata precedentemente dalla frestaure iniziale eseguita con idoneo mezzo meccanico e rifinita a mano, la pulizia meccanica della sede stradale il carico, trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta alle PP.DD. e relativi oneri di smaltimento<br><b>euro (quattro/50)</b>                                                                         | m2                    | 4,50                    |
| Nr. 95<br>D01.010.00  | Sovrapprezzo per variazione dello spessore di fresatura per ogni centimetro di profondità oltre ai cm.3<br><b>euro (uno/05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2xcm                 | 1,05                    |
| Nr. 96<br>D03.002.00  | Fresatura meccanica su marciapiedi di pavimentazioni in conglomerato bituminoso o in cls. semplice, per una profondità media di cm.2.5 comprendente la profilatura di chiusini in ghisa e di soglie carraie in granito, il carico, il trasporto e smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta e relativi oneri di smaltimento<br><b>euro (dieci/30)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | m2                    | 10,30                   |
| Nr. 97<br>D03.004.00  | Stesa di stabilizzato di calcestre 0/30 ( peso specifico 1.4 t/m3) per riempimenti e formazione di sottofondo, come verrà stabilita di volta in volta dalla D.L., e per la formazione di opere similari, compresi lo spandimento a spaglio di materiale minuto, come sabbia, pietrisco e materiali consimili per mc. di materiale steso, misurato allo stato finito con mezzi meccanici<br><b>euro (otto/90)</b>                                                                                                                                                                                   | m3                    | 8,90                    |
| Nr. 98<br>D03.012.00  | Compressatura di stabilizzato di calcestre 0/30 ( peso specifico 1.4 t/m3) per riempimenti e formazione di sottofondo ,mediante cilindratura di tipo chiuso, di tipo parzialmente aperto e di tipo completamente aperto, per mc. di materiale compresso misurato a compressione avvenuta;<br>eseguita con rullo compressore stradale meccanico del peso sino a 18 tonnellate, compreso l'innaffiamento, come verrà stabilito dalla D.L. per ogni mc. di materiale compresso, misurato allo stato finito, senza distinzione alcuna circa il tipo di cilindratura eseguita<br><b>euro (sette/40)</b> | m3                    | 7,40                    |
| Nr. 99<br>E.00.001.01 | Fornitura in opera di strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso comprendente:<br>- fornitura in opera di emulsione bituminosa sparsa a caldo in ragione di Kg.0.80 per mq.;<br>- conglomerato bituminoso di cui all'articolo C08.005.00;<br>- rullatura con compressore stradale da 7 a 9 tonnellate vibrante con un minimo di 5 passaggi;<br>- per ogni cm.di materiale fornito misurato a compressione avvenuta steso con macchina vibrofinitrice<br><b>euro (due/50)</b>                                                                                                       | m2/cm                 | 2,50                    |
| Nr. 99<br>E.00.001.01 | Segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su marciapiede, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR. n. 494/92 e s.m.i., con o senza restringimento della corsia opposta ai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                         |



