

Spett.le
COMUNE DI GALLARATE
 Via Cavour 2
 21013 Gallarate (VA)

C.A. Dott. Michele COLOMBO

Cardano al Campo, 21 Dicembre '22

Ns. Rif. Offerta n° 2212242V/B

Oggetto: Lince Systema Traffic e Varchi Lettura Targhe

In relazione agli accordi intercorsi siamo con la presente a sottoporre alla Vostra gentile attenzione la nostra migliore offerta per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Sistema Centrale

Codice	Q.tà	descrizione
LINCE TRAFFIC	1	Sistema centrale di controllo targhe e gestione varchi (fino ad un massimo di 10 varchi). Completo di: PC Intel i5 8 Gbyte win 10 PRO - SSD 250GB + HD 2TB RED - Software LINCE con licenza per n.2 telecamere lettura targhe preinstallato e configurato. N.2 Client Lince Traffic
INST	1	Installazione e Start-Up sistema
TOTALE		3.900,00
TOTALE SCONTATO		2.900,00

Varco Standard con 2 telecamere lettura targhe

Codice	Q.tà	descrizione
TRG-4MPX-OCR-AR	2	Telecamera con Streaming video e cattura immagine in contemporanea e lettura della targa. OCR integrato nella telecamera. Lettura free flow, targhe a colori. Classificazione per classe veicolo, marca e colore. Registrazione flusso video ONVIF Rtp/Rtps. Alimentazione 20 W a 12 VDC - 25 W a 24 VDC - 60 W con POE+ 48 VDC. Temperatura: -40°C t o + 80 °C. Umidità: 5% to 95% a +40 °C
GH-PAR	2	Staffa Palo per telecamera
LINCE TR-LIC2CH	1	Licenza Lince Standard per n.2 telecamere lettura targhe
CRS112-8P-4S-IN	1	Cloud Router Switch 112-8P-4S-IN with QCA8511 400Mhz CPU, 128MB RAM, 8xGigabit LAN with PoE-out, 4xSFP, RouterOS L5, desktop case, PSU
SW..PWR-120-48	1	AC/DC slim DIN RAIL 120W 48VDC 2,5A PFC
INST	1	Configurazione ed installazione apparati completo di cablaggio
Varie	1	Riconfigurazione e ripuntamenti telecamere ambientali esistenti
TOTALE		6.300,00
TOTALE SCONTATO		5.270,00
TOTALE 11 POSTAZIONI		57.970,00

Varco Standard con 2 telecamere lettura targhe

Codice	Q.tà	descrizione
TRG-4MPX-OCR-AR	1	Telecamera con Streaming video e cattura immagine in contemporanea e lettura della targa. OCR integrato nella telecamera. Lettura free flow, targhe a colori. Classificazione per classe veicolo, marca e colore Registrazione flusso video ONVIF Rtp/Rtps. Alimentazione 20 W a 12 VDC - 25 W a 24 VDC - 60 W con POE+ 48 VDC. Temperatura: -40°C t o + 80 °C. Umidità: 5% to 95% a +40 °C
GH-PAR	1	Staffa Palo per telecamera
LINCE TR-LIC2CH	1	Licenza Lince Standard per n.2 telecamere lettura targhe
CRS112-8P-4S-IN	1	Cloud Router Switch 112-8P-4S-IN with QCA8511 400Mhz CPU, 128MB RAM, 8xGigabit LAN with PoE-out, 4xSFP, RouterOS L5, desktop case, PSU
SW..PWR-120-48	1	AC/DC slim DIN RAIL 120W 48VDC 2,5A PFC
INST	1	Configurazione ed installazione apparati completo di cablaggio
Varie	1	Riconfigurazione e ripuntamenti telecamere ambientali esistenti
TOTALE		3.900,00
TOTALE SCONTATO		3.315,00
TOTALE 2 POSTAZIONI		6.630,00

TOTALE GENERALE IVA ESCLUSA	67.500,00
------------------------------------	------------------

Condizioni di fornitura:

PAGAMENTO

BB 30 gg DF FM

Per eventuali ritardi di pagamenti rispetto a quanto concordato verranno applicati interessi di mora sulla base del D.L. 231 del 9 ottobre 2002

RESA

F.co sede di installazione

CONSEGNA

Da concordare

GARANZIA

12 Mesi dalla data di consegna

La garanzia copre i difetti dei materiali con esclusione dei danni provocati da uso errato od improprio o da cause di forza maggiore (sovratensioni, accidentali, ecc.). Gli apparati in manutenzione saranno riparati gratuitamente presso la nostra sede di Gallarate. La spedizione di invio e restituzione è a carico del cliente. L'intervento On-Site per riparazione in garanzia comporta l'addebito delle spese di uscita del tecnico.

IVA

Esclusa

VALIDITÀ OFFERTA

30 gg.

RingraziandoLa anticipatamente per l'interesse dimostrato e confermando la massima disponibilità per eventuali chiarimenti o esigenze cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri distinti saluti.

ENet Solutions Srl

Luca Ceriani
