

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 256 DEL 09/04/2024

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI DOSIMETRIA, MONITORAGGIO ED ANALISI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DI APPRONTAMENTO IMMEDIATO PER CONTRASTARE IL RISCHIO RADON - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - ASSEGNAZIONE DELL’APPALTO ALL’OPERATORE ECONOMICO EDAM - SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. PER L’IMPORTO NETTO DI €. 39.510,00 - CIG B086856B92

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e 109, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 183, comma 1 e 191 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l’art. 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 488;
- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 1, comma 508 della legge 28/12/2015, n. 208;
- il d.p.c.m. 24/12/2015;
- il D.Lgs 31 luglio 2020, n. 101 ad oggetto: *"Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29)";*
- gli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 15, comma 2 ultimo periodo, 17, comma 2, 18 comma 2, 49, comma 4, 50 comma 1 lett. b), 52, comma 1, 102, del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, *"Codice dei contratti pubblici"*, ed i relativi Allegati ai quali tali disposizioni fanno esplicito rinvio, con particolare riferimento alle disposizioni citate in merito alla fattispecie degli affidamenti diretti (*in particolare vedasi l’art.3 comma 1, lett .d) all’allegato I.1, quanto alla definizione di affidamento diretto*);
- la delibera ANAC del 13/12/2023, n. 582;
- i Comunicati ANAC in data 12/01/2024 e 31.01.2024;
- l’art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136;
- l’art. 1 comma 9, lett. e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l’art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l’art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 48, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 27/04/2022, n. 219, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2024-2026, che comprende il Piano dettagliato degli obiettivi individuali 2024 e il Piano della Performance organizzativa 2024-2026;
- la determinazione dirigenziale in data 18/10/2019 n. 678, efficace ai sensi di legge, ad oggetto: "SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER ANNI UNO DEL GAS "RADON" PRESSO ALCUNI LOCALI DI N. 10 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E L'UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AD ARPA - DIP.COMOE VARESE PER IMPORTO NETTO EURO 1.498,70 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO - CIG. Z202A38EB9";
- la determinazione dirigenziale in data 05/10/2022 n. 558, efficace ai sensi di legge, ad oggetto: "SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER ANNI UNO GAS "RADON" PRESSO ALCUNI LOCALI DI N. 10 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E L'UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA AFF. ARPA DIP.COMO E VARESE PER IMPORTO NETTO EURO 1.295,00. CIG ZE937F8D19;
- l'atto dirigenziale in data 18/03/2024 N. 319, efficace ai sensi di legge con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato I.2 del Decreto medesimo il Responsabile Unico di Progetto nella persona dell'Arch. Luca Picco, responsabile del servizio Edilizia Pubblica, progettazione e Patrimonio presso codesto Settore;
- l'atto dirigenziale in data 20/03/2024 n.352, efficace ai sensi di legge con il quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 15, e dell'allegato I.2 del D.lgs. 31 marzo 2023, nonché in conformità all'art. 45 e relativi Allegati I.2 e I.10 a tale Decreto, i componenti del "Team" di progettazione, esecuzione e sorveglianza dei lavori in oggetto;
- gli elaborati tecnici che compongono il progetto del servizio in appalto, predisposto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, e composto dalla seguente documentazione: Capitolato speciale delle prestazioni, allegato parte integrante alla presente determinazione sub. A);
- il *report* di aggiudicazione della procedura effettuata dal RUP sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia (SINTEL) – ID - 179880692, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale sub. B);
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 27/03/2024 recante il numero 1557, predisposta dal Responsabile Unico del Progetto cui essa afferisce e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-*bis*, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- per far fronte alla necessità della valutazione dei rischi in ambiente di lavoro, con la determinazione dirigenziale n. 678 del 18/10/2019, richiamata in precedenza, è stato necessario procedere all'affidamento all'Agenzia Arpa - Dip. Como e Varese, dei servizi di monitoraggio del gas "*radon*" presso alcuni locali di n. 10 edifici scolastici e presso l'ufficio di polizia mortuaria comunale per la durata di un anno;
- l'Agenzia Arpa - Dip. Como e Varese, alla fine del monitoraggio di cui al punto precedente, relazionava a codesto Ente informandolo come, nel periodo della misurazione dei locali comunali di cui sopra, la concentrazione di attività di gas radon riscontrata fosse, in qualche caso, confrontabile o superiore al livello di riferimento di 300 Bq/m³ indicato (sia per i luoghi di lavoro che per le abitazioni) dalla Direttiva 2013/59/EURATOM, ma precisando altresì che a causa della chiusura forzata degli ambienti per Covid 19 ritenesse di dover procedere a nuove misurazioni a partire dai rilevamenti svolti nel mese di settembre 2020 per ulteriori 12 mesi;

- con il D.Lgs 31 luglio 2020, n. 101 ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)" pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12/8/2020 ed entrato in vigore alla data del 27/8/2020, lo Stato italiano recepisce la Direttiva 2013/59/EURATOM con la quale la Comunità Europea fra le altre disposizioni, indicava agli stati membri di adottare livelli di riferimento inferiori a 300 Bq/m³ per i luoghi di lavoro e per le abitazioni;
- alla luce dei punti precedenti, con determinazione dirigenziale in data 05/10/2022 n. 558, è stato avviato un ulteriore servizio di monitoraggio per anni uno del gas "radon" presso alcuni locali di n. 10 edifici scolastici di proprietà comunale e l'ufficio di polizia mortuaria con affidamento di tale servizio alla medesima Agenzia Arpa - dip. Como e Varese;
- l'Agenzia Arpa - Dip. Como e Varese, al termine delle attività di monitoraggio di cui al punto precedente, con propria relazione, concludeva quanto segue: *"Dai rilievi effettuati, si può osservare che, nel periodo della misura, le concentrazioni di attività di radon riscontrate sono in qualche caso confrontabili o superiori al livello di riferimento di 300 Bq/m³ indicato, sia per i luoghi di lavoro che per le abitazioni, dalla Direttiva 2013/59/EURATOM e recepito nel recente D. Lgs. 101/2020. In alcune situazioni il superamento del livello di riferimento di 300 Bq/m³ non appare notevole e può essere imputabile a condizioni particolare. Tuttavia, in un paio di strutture i superamenti appaiono importanti o ripetuti su più campionamenti. Nel caso degli uffici della polizia mortuario inoltre sono state svolte importanti opere di ristrutturazioni che hanno probabilmente influito in maniera positiva sui risultati. Inoltre, per comportamenti inconsapevolmente non corretti dei frequentanti i vari edifici, alcuni elettretti sono stati spostati dalle loro posizioni originarie ed il valore risultante non è da considerarsi valido, in quanto non si è sicuri della loro collocazione nel corso delle misure. Infatti, durante il sopralluogo in cui sono stati ritirati i dosimetri alcuni di essi sono stati rinvenuti in altri luoghi ed in un caso il dosimetro non è stato ritrovato, se non successivamente in altro luogo.*

Si ritiene comunque utile sottolineare alcune considerazioni:

1. *Le misure svolte sono da considerarsi a carattere conoscitivo in quanto, a seguito delle modifiche legislative intercorse, ARPA Lombardia non è da considerarsi servizio di dosimetria riconosciuto di cui all'art. 155 D. Lgs. 101/2020 per le misure di gas radon e nemmeno organismo idoneamente attrezzato di cui all'art 17, comma 7 del D. Lgs. 101/2020;*
 2. *per queste motivazioni la presente relazione tecnica non è da intendersi come redatta ai sensi dell'art.17, comma 6, con il contenuto indicato nell'Allegato II del D. Lgs. 101/2020, che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'art. 17, del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;*
 3. *pertanto i risultati delle misurazioni non saranno trasmessi da questa Agenzia all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all'art. 13 del D. Lgs. 101/2020 gestita di ISIN. La presente relazione viene trasmessa solo all'amministrazione Comunale, come concordato in fase di ritiro congiunto dei dosimetri con personale del Comune;*
 4. *si evidenzia inoltre che la scelta dei punti in cui sono state richieste le misure, svolta dall'Amministrazione Comunale non appare congruente con le indicazioni contenute nell'Allegato II del D. Lgs. 101/2020, Sezione i, punto 3, lettere d) ed e). In particolare alcuni punti sono stati scelti in locali apparentemente non utilizzati, mentre in alcune strutture la scelta del numero di locali indagati non corrisponde alle indicazioni di legge. Una eventuale misurazione che la vostra Amministrazione intendesse far svolgere da un servizio di dosimetria dovrebbe pertanto seguire queste indicazioni per l'individuazione dei locali oggetto dei rilievi";*
- per quanto sopra evidenziato, occorre pertanto procedere con celerità all'affidamento, ad idoneo e qualificato operatore economico, l'appalto per l'esecuzione delle necessarie prestazioni relative alle problematiche riscontrate da Arpa - Dip. Como e Varese, consistenti sinteticamente nel servizio ad oggetto: "DOSIMETRIA MONITORAGGIO ED ANALISI DI EDIFICI DI

PROPRIETÀ COMUNALE E OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DI APPRONTAMENTO IMMEDIATO PER CONTRASTARE IL RISCHIO RADON”;

- trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione pubblica, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, intende procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre *“individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;
- per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture gli enti locali sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto (Soggetto Aggregatore Regionale) conformi al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023;
- a tale fine, in attesa della piena ed effettiva funzionalizzazione della propria piattaforma di approvvigionamento digitale, tenuto anche conto dell'attuale situazione di transitorietà in tema di digitalizzazione delle procedure di appalto, previste dal nuovo Codice con decorrenza dalla data del 1 gennaio 2024, e tenuto altresì conto della necessità improcrastinabile ed inderogabile, da parte dell'Amministrazione comunale, e nello specifico, del Settore LL.PP. e Patrimonio, di dovere procedere al presente appalto al fine di potere garantire celermente l'espletamento delle attività di monitoraggio, misurazione e l'attuazione delle misure richieste dall'Agenzia Arpa - Dip. Como e Varese, sopra indicate, riferite al rischio di presenza del gas "radon presso gli edifici comunali, la Stazione appaltante, per il presente appalto di lavori, intende usufruire, in conformità ai Comunicati ANAC in data 10/01/2024, 12/01/2024 e 31.01.2024 ed alla determinazione dirigenziale in data 26/01/2024, n. 46, del Sistema di intermediazione telematica negoziale di ARIA spa Lombardia denominato SINTEL, piattaforma di supporto per gli Enti locali della Regione Lombardia, comunque certificata per lo svolgimento di procedure di affidamento di pubblici appalti, ai sensi degli articoli 22, comma 2, 25 e 26, comma 3 del Codice (utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate – PAD);
- risulta pertanto conforme all'interesse dell'Ente, all'economicità del procedimento amministrativo, vista la soglia cui è riconducibile l'importo della prestazione, nonché all'urgenza con la quale occorre effettuare le operatività sopra riassunte, procedere con *affidamento diretto previa richiesta di preventivo a specifico e idoneo operatore* predeterminato dalla Stazione appaltante, utilizzando la piattaforma SINTEL di ARIA spa di Regione Lombardia;

Considerato che:

- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - › *Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:* servizio di dosimetria monitoraggio ed analisi degli edifici di proprietà comunale e opere edili ed impiantistiche di approntamento immediato per contrastare il rischio radon;
 - › *Importo del contratto:* Euro 39.900,00;
 - › *Forma del contratto:* ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - › *Modalità di scelta del contraente:* affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;

modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010, 187 (c.d. legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari);

- è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo di ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10 comma 2 lett. a) del P.T.P.C.;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile Unico del progetto e Responsabile del procedimento di affidamento ed esecuzione delle prestazioni cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, integrato e modificato con deliberazione del 17/04/2019, n. 40, entrambe efficaci ai sensi di legge, in applicazione delle linee guida sul tema dell'Anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione del 12/12/2016, n. 72 e delle deliberazioni della Giunta Comunale 01/02/2017, n.14 a oggetto "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2018 e 2019. Approvazione*" e 05/02/2018, n. 7, a oggetto "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2019-2020. Approvazione*" e 30/01/2019, n. 13, a oggetto "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-2020-2021 - Approvazione*" tutte efficaci ai sensi di legge e n. 48 del 13/05/2020 a oggetto "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2020-2021-2022 - Approvazione definitiva*", n. 41 del 13/04/2021 a oggetto "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e programmazione triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2022-2023*", e n. 25 del 27/04/2022 a oggetto: "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza anni 2022-2023-2024*", tutte efficaci ai sensi di legge e deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 01/03/2023, ad oggetto: "*Piano Integrato Attività e Organizzazione*" (P.I.A.O.) 2023-2024-2025. Approvazione";

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - › *Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto*: servizio di dosimetria monitoraggio ed analisi degli edifici di proprietà comunale e opere edili ed impiantistiche di approntamento immediato per contrastare il rischio radon;
 - › *Importo del contratto*: Euro 39.900,00;
 - › *Forma del contratto*: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - › *Modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
 - › *Clausole ritenute essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione progettuale della procedura di affidamento;
- di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico **EDAM - SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L - Via Guido**

Rossa, 9/11, 21013 Gallarate VA - P.I. 02467890121, del servizio ad oggetto: "appalto del servizio di dosimetria monitoraggio ed analisi degli edifici di proprietà comunale e opere edili ed impiantistiche di approntamento immediato per contrastare il rischio radon" per l'importo contrattuale di complessivi €39.510,00, di cui €38.610,00 per l'esecuzione di prestazioni ed euro €900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA ai sensi di legge, in conformità alla modalità e condizioni normative ed economiche contenute nel Capitolato speciale delle prestazioni, allegato parte integrante alla presente determinazione sub. A);

- di dare atto che, con riguardo al presente affidamento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prodotta insieme all'offerta economica, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, e che la Stazione appaltante, con riguardo a quanto dichiarato dall'affidatario, potrà successivamente procedere alla verifica della veridicità di tale dichiarazione, nelle forme e secondo le modalità prescritte dall'art. 99 del summenzionato Decreto;
- di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale;
- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000, l'importo complessivo che scaturisce dall'affidamento delle operatività in oggetto, pari a Euro 48.202,20, compresa IVA al 22%, e spese per incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche pari ad Euro 798,00 per un importo totale di **Euro 49.000,20**, è imputata sugli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale:
 - Bilancio di previsione 2024;
- - P.E.G.: capitolo 62002;
- di rendere noto, ai sensi dell'art. 15, comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Luca Picco – Responsabile del servizio Progettazione, manutenzioni e patrimonio, presso il Settore LL.PP;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- 1. di stabilire**, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - > *Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto*: servizio di dosimetria monitoraggio ed analisi degli edifici di proprietà comunale e opere edili ed impiantistiche di approntamento immediato per contrastare il rischio radon;
 - > *Importo del contratto*: Euro 39.900,00;
 - > *Forma del contratto*: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - > *Modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
 - > *Clausole ritenute essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione progettuale della procedura di affidamento;
- 2. di procedere** all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico **EDAM - SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L - Via Guido Rossa, 9/11, 21013 Gallarate VA - P.I. 02467890121**, del servizio ad oggetto: "APPALTO DI servizio di dosimetria monitoraggio ed analisi degli edifici di proprietà comunale e opere edili

ed impiantistiche di approntamento immediato per contrastare il rischio radon” per l'importo contrattuale di complessivi €39.510,00. di cui €38.610,00 per l'esecuzione di prestazioni ed euro €900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA ai sensi di legge, in conformità alla modalità e condizioni normative ed economiche, contenute nel Capitolato speciale delle prestazioni, allegato parte integrante alla presente determinazione sub. A);

3. **di dare atto** che, con riguardo al presente affidamento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prodotta insieme all'offerta economica, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, e che la Stazione appaltante, con riguardo a quanto dichiarato dall'affidatario, potrà successivamente procedere alla verifica della veridicità di tale dichiarazione, nelle forme e secondo le modalità prescritte dall' art. 99 del summenzionato Decreto;
4. **di dare atto** che la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale;
5. **di dare atto** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs. 267/2000, l'importo complessivo che scaturisce dall'affidamento delle operatività in oggetto, pari a Euro 48.202,20, compresa IVA al 22%, e spese per incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche pari ad Euro 798,00 per un importo totale di **Euro 49.000,20**, è imputata sugli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale:
 - Bilancio di previsione 2024;
 - P.E.G.: capitolo 62002;
6. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 15, comma 2 ultimo periodo del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Luca Picco – Responsabile del servizio Progettazione, manutenzioni e patrimonio, presso il Settore LL.PP.

Allegati:

- A) – Capitolato speciale delle prestazioni;
- Report di aggiudicazione della procedura effettuata sulla piattaforma di *e-procurement* della Regione Lombardia (SINTEL) – ID 179880692.

LP/GB/RADON_Agg. Edam Soluzioni

Gallarate, 09/04/2024

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)